

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
 адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
 тел.(34385) 6-42-86
 E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
 юридического лица, индивидуального предпринимателя

30.03.2016 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-13-08/3354 от 17.02.2016 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
 А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного распоряжением или приказом проведения проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"**
 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
 школа 624400, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.03.2016 10:00 по 30.03.2016 10

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	01.03.2016	с 09 ч 30 мин по 12 ч 30 мин	3 часа	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20
2.	21.03.2016	с 10 ч 00 мин по 11 ч 30 мин	1 ч 30 мин	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (4 часа 30 мин)

Акт составлен: Серовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 ДИРЕКТОР УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 18.02.2016 г. в 09 ч. 14 мин

фамилия, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
 Летунова Александра Владимировна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах пом.сан.врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Клостер Екатерина Александровна

Чеснокова Наталья Сергеевна

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Пестова Наталья Викторовна

эксперт-физик ЛИИФиРФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Киприна Светлана Владимировна

лаборант лаборатории инструментальных измерений физических и радиологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

не осуществлялась

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
2.	адрес	624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20
3.	дата регистрации	11.02.1999
4.	ИНН	6647002856
5.	ОКПО	50726529
6.	ОГРН	1026602073717
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21.2
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	т.2-19-32

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	школа						
2.	адрес	624400, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20						
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Ускова Любовь Павловна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	т.2-19-32						
10.	контактная информация	Лялина Татьяна Геннадьевна- завуч						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	46	0	306	0	0	0
		женщины	38	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	251	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	55	0	0	0
		население трудоспос.возр.	46	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	1.4., 3.1., 3.3., 3.4.						
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.						
3.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	3.2., 6.3.						
4.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	3.2.						
5.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 4.21., 4.28., 4.29., 4.34., 5.1., 5.2., 5.3., 5.7., 5.8., 5.10., 6.2., 7.1.8., 7.2.1., 7.2.4., 7.2.9., 8.1., 8.3., 10.7., 10.8., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 12.3., 12.8., 12.11., 13.1.						
6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	3.2, 10.1						
7.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	11.4.						
8.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие	2.1, 6.1, 7.1, 7.3, 7.6						

	требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	
9.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	18
10.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.6., 3.1.
11.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.	п.3.1., 16.2, 16.3
12.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	2.7., 3.8.3., 4.2.1., 4.2.4.
13.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.2., 3.3., 3.4.
14.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2., 2.3., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.8., 3.9., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.19., 3.21., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3.
15.	Приказ МЗ РФ от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»	П.1, 2
16.	Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Ст.11, 13, п.1.14, 19, п.1.20, п.1.23, п.1.24, п.25, 27, п.28, п. 1.29, п.1.34, 35, 36
17.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	п. 5 ст. 12
18.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест	2.1.1, 2.15, 2.2.3

Описательная часть

Проведена плановая проверка МБОУ НГО «СОШ № 2» на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-13-08/3354 от 17.02.2016 г.

В образовательном учреждении имеется Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15893 от 01.03.2012 г., а также Устав МБОУ НГО «СОШ №2», утвержденный постановлением Управления образования Новолялинского городского округа от 24.12.2013 г. № 47.

В учреждении имеется программа производственного контроля, утвержденная директором МБОУ НГО «СОШ №2»

Усковой Л.П. и выполняется в полном объеме.

В результате проверки установлено: количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание: по проекту 320 мест, а обучающихся 306.

В МБОУ НГО «СОШ №2» используются двухместные столы ученические, табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования является школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Парты расставлены в учебных кабинетах по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Два раза за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда, меняют местами. В целях профилактики нарушений осанки в общеобразовательном учреждении воспитывают правильную рабочую позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями настоящих санитарных правил.

При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов – 60, при норме не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной – 50, при норме не менее 50-70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной – 60, при норме не менее 50;
- от последних столов до стены, противоположной классной доске – 80, при норме не менее 70;
- от первой парты до учебной стены – 250, при норме не менее 240. Самое удаленное от окон место занятий не находится далее 6,0 м. (проведены замеры метром).

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. Ученические столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, а лаборантская – механической вентиляцией.

Мастерская для трудового обучения имеет площадь из расчета 6,4 кв. м. на 1 рабочее место, при норме 6,0 кв. м. на 1 рабочее место.

Столярная мастерская оборудована умывальной раковиной с подводкой холодной воды и бумажным полотенцем. В МБОУ НГО «СОШ №2» один кабинет домоводства, где предусмотрено отдельное место для размещения электроплиты, разделочных столов, мойки для посуды и умывальника.

Мастерская трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Температура воздуха и относительная влажность воздуха в учебных помещениях соответствует требованиям санитарных правил, а именно измеренная температура составляет 22С, при допустимой 18-24С, измеренная относительная влажность составляет 40%, при допустимой 40-60%. Протокол лабораторных испытаний воды №651 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 651 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.

В учебных помещениях СОШ №2 обеспечены нормированными значениями коэффициента естественной освещенности (КЕО) и обеспечены уровнем искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а именно в компьютерном классе на компьютерных столах освещенность общая измеренная 267лк, 380лк, 360лк, 316лк, при допустимой не менее 400лк.- протокол лабораторных испытаний № 656 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 656 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г. Протокол лабораторных испытаний воды № 652 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 652 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.

Не во всех помещениях общеобразовательного учреждения уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а именно в компьютерном классе на компьютерных столах освещенность общая измеренная 267лк, 380лк, 360лк, 316лк, при допустимой не менее 400лк.- протокол лабораторных испытаний № 656 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 656 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., что является нарушением п.7.2.1., 7.2.4., СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.»

МБОУ НГО «СОШ №2» оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным централизованным водоснабжением и горячим (за счет электротитанов) обеспечены помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, кабинет домоводства. Централизованная горячая вода отсутствует в мастерской трудового обучения, помещениях начальных классов, кабинетах физики, химии и биологии, лаборантских, что является нарушением п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.»

МБОУ НГО «СОШ №2» обеспечено водой, не отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: питьевая вода из разводящей сети не безвредна по химическому составу, а именно по показателю Железо (Fe, суммарно) - при величине допустимого уровня 0,3мг/дм³, результат испытаний составил 0,41 +0,08мг/дм³., и не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, а именно по показателю Колифаги - при величине допустимого уровня отсутствие, результат испытаний составил 16,1 БОЕ/100мл. - протокол лабораторных испытаний №1025 от 4 марта 2016г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230 от 13 января 2014г. действителен до 17 мая 2018г.

В образовательном учреждении предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, а именно питьевой режим в МБОУ НГО «СОШ №2» организован в форме стационарного питьевого фонтанчика. К питьевому фонтанчику обеспечен свободный доступ обучающихся в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

В 1-е классы МБОУ НГО «СОШ №2» принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость классов не превышает 25 человек.

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение каникул.

Учебные занятия в МБОУ НГО «СОШ №2» начинаются в 8ч 15мин, при нормируемом не ранее 8 часов. Нулевые уроки не проводятся, уроки проводятся в одну смену.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. При рассмотрении расписания уроков МБОУ НГО «СОШ №2» утвержденного приказом от 24 августа 2015г. №161 директором Л.П. Усковой величина недельной образовательной нагрузки составила:

- в первом классе при 5-дневной учебной неделе 21 академических часа, при норме не более 21 академических часов,
- во втором, третьем и четвертом классах при 5-дневной учебной неделе 23 академических часа, при норме не более 23 академических часов,
- в пятом классе при 5-дневной учебной неделе 28 академических часа, при норме не более 29 академических часов,
- в шестом классе при 6-дневной учебной неделе 33 академических часа, при норме не более 33 академических часов,
- в седьмых классах при 6-дневной учебной неделе 35 академических часа, при норме не более 35 академических часов,
- в восьмом и девятом классах при 6-дневной учебной неделе 36 академических часа, при норме не более 36 академических часов,
- в десятом и одиннадцатом классах при 6-дневной учебной неделе 37 академических часа, при норме не более 37 академических часов,

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю (среда) - 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составлено только для обязательных занятий. Факультативов нет.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

В расписании уроков для обучающихся 2-ой и 3-ей ступени образования – основные предмете проводятся на 2,3,4 уроках.

Распределение учебной нагрузки в течении недели строится таким образом, что наибольший её объём приходится на вторник и (или) среду, на эти дни в расписание уроков включены предметы, которые соответствуют наивысшему баллу по шкале трудности.

При рассмотрении расписания уроков идет чередование различных по сложности предметов течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках (кроме 3»Б» класса в понедельник, где наиболее трудный предмет «Русского языка» проводится на 1-ом уроке; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут и составляет 40 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый;
- для посещающих группу продленного дня организовано питание и прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг и или пятницу.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков установлено две перемены по 20 минут каждая.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводят физкультминутки и гимнастику для глаз.

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся уроки физической культуры проводятся 2-3 урока в неделю, при рекомендуемой не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Уроки физической культуры другими предметами не заменяются.

Режим обучения и оборудование кабинета информатики соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. А именно рабочие места с использованием ПЭВМ соответствуют требованиям настоящих Санитарных правил и подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

Измеренные показатели уровней электромагнитных полей (ЭМП), создаваемые ПЭВМ, соответствуют требованиям санитарных правил - протокол лабораторных испытаний воды №659 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТА АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) №659 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.

Конструкция ПЭВМ обеспечивает возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении. Корпус ПЭВМ, клавиатура имеют матовую поверхность.

Помещение (кабинет №8) для эксплуатации ПЭВМ имеет естественное и искусственное освещение.

Искусственное освещение в помещении для эксплуатации ПЭВМ не соответствует требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а именно в компьютерном классе на компьютерных столах освещенность общая измеренная 267лк, 380лк, 360лк, 316лк, при допустимой не менее 400лк.- протокол лабораторных испытаний воды № 656 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТА АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 656 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., что является нарушением п. 3.2. 6.3., СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Оконные проёмы в классе ВТ оборудованы регулируемыми устройствами – жалюзи.

Класс ВТ оборудован защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Учебный кабинет №8 (класс ВТ), где расположены ПЭВМ, обеспечен оптимальными параметрами микроклимата - протокол лабораторных испытаний воды № 653 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТА АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 653 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА

ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.

В помещении для использования ПЭВМ чистку стекол оконных рам и светильников проводят два раза в год.

Временно допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ на рабочих местах пользователей, соответствуют требованиям санитарных правил - протокол лабораторных испытаний воды № 658 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТА АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 658 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) составляет 2,0м, при нормируемом не менее 2,0м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – 1,2м., при норме не менее 1,2м.(проведены замеры метром).

Конструкции рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом характера выполняемых работ.

Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития переутомления. Тип рабочего стула (кресла) выбран с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.

Рабочий стул подъемно-поворотный, регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра независимая, легко осуществляемая и имеет надежную фиксацию.

Поверхность сиденья, спинки – полумягкие, с нескользящим покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Класс ВТ оборудован одноместными столами, предназначенных для работы с ПЭВМ.

Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ имеет:

- горизонтальную поверхность для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520-760мм и вторую поверхность – для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12-15 градусов), а также имеется опора поверхностей для ПЭВМ и для клавиатуры на стойке, в котором находятся провода электропитания и кабель локальной сети;

- ширину поверхностей для ВДТ и клавиатуры 850мм, при нормируемой не менее 750мм и глубина 65мм, при нормируемой не менее 550мм;

- ящики отсутствуют.

Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ, и высота пространства для ног при не соответствии росту обучающегося, используется регулируемая во высоте подставка для ног.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил осуществляется организацией (МБОУ НГО «СОШ №2»), эксплуатирующей ПЭВМ в установленном порядке, в соответствии с действующими санитарными правилами: представлены протоколы лабораторных испытаний в классе ВТ за 2015г.

Медицинский кабинет, помещения медицинского назначения обеспечены системами холодного и горячего водоснабжения.

Для прохождения медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательном учреждении медицинским работником составляются списки детей, подлежащих медицинскому осмотру и направляются в ГБУЗ СО «Новолялинская РБ».

В целях предупреждения распространения возбудителей инфекций от больных (носителей) с их выделениями и через объекты внешней среды, имевших контакт с больными (носителями), в образовательном учреждении проводятся дезинфекционные мероприятия, обеспечивающие прерывание механизма передачи инфекционного агента и прекращение развития эпидемического процесса.

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждой каникулы проводятся осмотры детей на педикулез. Результаты осмотра фиксируются в журнале осмотра на педикулез и кожные заболевания. По результатам осмотров на педикулез в 2015-2016 г.г. заболевших не выявлено.

Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Один раз в месяц во всех помещениях МБОУ НГО «СОШ № 2» проводится генеральная уборка. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Уборку проводят после окончания каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли. Туалеты, столовые, вестибюли, подлежат влажной уборке после каждой перемены. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сидения на унитазы чистят ершами или щетками с применением чистящих («Санокс», «Белизна») и дезинфицирующих средств («Деохлор»).

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении используют дезинфицирующие («Деохлор») и моющие средства («Санокс», «Белизна», сода, «Пемо-Люкс», «Биолан»), соблюдая инструкции по их применению.

Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, в специально отведенном месте, недоступном для обучающихся. Тарная этикетка хранится весь период хранения (реализации) дезинфекционного средства.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями.
 Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части – сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.

Для проверки предоставлено 46 личных медицинских книжек и 46 прививочных сертификатов.

По итогам проведения медицинских осмотров ГБУЗ СО «Новолялинская РБ» составлен заключительный акт от 25.12.2015 и от 01.07.2015 годов.

В целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни проводится гигиеническое обучение граждан.

Работники общеобразовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Хранение и транспортирование иммунобиологических препаратов, предназначенных для иммунизации населения, на всех этапах осуществляется с соблюдением температурных режимов хранения и транспортировки.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.1.4.1074-01 3.1/3.23146-13 2.3.6.1079-01 2.4.2.2821-10 2.4.5.2409-08	3.1. 3.2. 3.3. 3.4.1. 3.1 3.4 3.2 8.3 3.2 10.1	ст.19 п.1 ФЗ №52	МБОУ НГО "СОШ №2" не обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения: питьевая вода из разводящей сети не безвредна по химическому составу, а именно по показателю Железо (Fe, суммарно) - при величине допустимого уровня 0,3мг/дм3, результат испытаний составил 0,41 +0,08мг/дм3., и не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, а именно по показателю Колифаги - при величине допустимого уровня отсутствие, результат испытаний составил 16,1 БОЕ/100мл. - протокол лабораторных испытаний №1025 от 4 марта 2016г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230 от 13 января 2014г. действителен до 17 мая 2018г
2.	2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.2/2.4.1340-03 2.4.2.2821-10	3.3.1. 3.2. 6.3. 7.2.1 7.2.4	ст.24 п.1 ФЗ №52	Не во всех помещениях общеобразовательного учреждения уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а именно в компьютерном классе на компьютерных столах освещенность общая измеренная 267лк, 380лк, 360лк, 316лк, при допустимой не менее 400лк.- протокол лабораторных испытаний № 656 от 21 марта 2016г., выданный Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхотурском районе" АТТЕСТА АККРЕДИТАЦИИ №РОСС RU.0001.510230 Срок действия по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 656 от 21 марта 2016г., выданное Органом Инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г
3.	2.4.2.2821-10 3.5.2.1376-03	4.28. 3.3	ст.28 п.1 ФЗ №52	Потолок помещений кабинет № 7, спортивный зал (раздевалка для девочек) не гладкий, имеет трещины и не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (отпадает штукатурка)
4.	2.4.2.2821-10 3.5.2.1376-03	4.29. 3.3.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Линолеум на полу помещений (кабинет 12 и коридор 1 этажа) имеет механические повреждения (нарушение целостности - дыры)
5.	2.4.2.2821-10	5.1. 5.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Не каждый обучающийся обеспечен рабочим местом, т.к. нет возможности оценить соответствие группы роста детей - отсутствуют антропометрические данные каждого обучающегося.
6.		5.3.	ст.28 п.1	Размеры учебной мебели не соответствуют её маркировке: из

			ФЗ №52	измеренных 46 парт учебной мебели, не соответствует маркировке 9 парт, что составляет 20% (9 парт ученической мебели цвета маркировки "желтый", а размер мебели соответствует маркировке "красный)
7.		5.7.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Классная доска в кабинете информатики не обеспечена лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.
8.		5.8.	ст.28 п.1 ФЗ №52	В лаборантской химии отсутствует вытяжной шкаф
9.		5.10.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Мастерская трудового обучения (столярная мастерская) не оборудована подводкой горячей воды. В столярной мастерской верстаки расположены параллельно стене противоположной светонесущей стене, так что свет падает сзади обучающегося, при норме расположения верстаков перпендикулярно светонесущей стене, чтобы свет падал слева.
10.		6.2.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Для контроля температурного режима учебные помещения, кроме кабинетов начальных классов, не оснащены бытовыми термометрами
11.		7.2.9.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Не проводят чистку осветительной арматуры по мере ее загрязнения: на момент проверки 01.03.16 г. в 10-00 ч обнаружена пыль и паутина на люстре в кабинете № 7, пыль на софитах в кабинете № 6, 4 и кабинете информатики
12.		10.7. 10.8.	ст.28 п.1 ФЗ №52	В расписании уроков для обучающихся 1-ой степени обучения образования основные предметы должны проводиться на 2-3х уроках, а проводятся на 1-ом уроке, а именно в 3"Б" классе в понедельник основной предмет Русского языка проводится на 1-ом уроке
13.		11.3. 11.4.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания без наличия справки от врача-педиатра, а именно: после перенесенных паразитарных заболеваний учащиеся допускаются к занятиям без справок от врача-педиатра. Таким образом, в учреждении организуется не качественная работа по профилактике инфекционных заболеваний.
14.		11.7.	ст.29 п.1 ФЗ №52	В классных журналах не оформляется лист здоровья: не вносятся сведения об антропометрических данных, неверно указывается группа здоровья, не указывается рекомендуемый размер учебной мебели, а также вносятся медицинские рекомендации.
15.		12.3. 12.8	ст.29 п.1 ФЗ №52	Не все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, а именно не протирают места скопления пыли: на момент проверки 01.03.2016 г. в 10-00 ч обнаружена пыль на шкафах, радиаторах, осветительной арматуре в кабинетах № 7, 6, 4, кабинет информатики. В туалете для девочек за батареями обнаружен мусор.
16.		12.11.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальной маркировки, а именно на ветоши для уборки санитарных узлов отсутствует сигнальная маркировка красного цвета
17.		13.1.	ст.34 п.5 ФЗ №52	Руководитель общеобразовательной организации не обеспечивает: - наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение их содержания до работников учреждения; - своевременное прохождение работниками периодических медицинских осмотров (не представлен приказ на прохождение медицинских осмотров работниками учреждения за 2015 г.- 2016 г.); - организацию мероприятий по дезинфекции (обнаружена пыль на шкафах, радиаторах; осветительной арматуре в кабинетах № 7, 6, 4, кабинет информатики. В туалете для девочек за батареями обнаружен мусор).
18.	3.1.2.3117-13	11.4.	Статья 35 ФЗ №52	Охват прививками против гриппа в общеобразовательном учреждении у школьников, т.к. они относятся к группе риска, составляет менее 75 % (69%), при регламентированной норме настоящими санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13 составляет не менее 75 %.

19.	3.1/3.2.3146-13 2.4.2.2821-10 приказ 302-н	7.1 7.3 7.6 11.8 приложение 2 п.п. 18 п.33		В целях предупреждения возникновения и распространения <i>инфекционных болезней</i> работники организации при выполнении своей трудовой деятельности не прошли предварительные при поступлении и периодические профилактические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., а именно нарушена кратность прохождения обследования на гельминтозы у :воспитателя ГПД Власовой Александры Юрьевны (дата прохождения: 26.06.2014 г.)
20.	3.1/3.2.3146-13	2.1	ст.29 п.1 ФЗ №52	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней не своевременно и не в полном объеме проводятся предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия (обнаружена пыль на шкафах, радиаторах, осветительной арматуре в кабинетах № 7, 6, 4, кабинет информатики. В туалете для девочек за батареями обнаружен мусор; допускаются к занятиям после перенесенного заболевания без справки от врача-педиатра, а именно после перенесенных паразитарных заболеваний учащиеся допускаются к занятиям без справок от врача-педиатра), проведению медицинских осмотров (нарушена кратность прохождения обследования на гельминтозы у :воспитателя ГПД Власовой Александры Юрьевны (дата прохождения: 26.06.2014 г.)
21.		6.1	ст.29 п.1 ФЗ №52	В образовательной организации, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно: СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.7, 5.8,5.10, СанПиН 3.1.2.3117-13 п.8.3, 11.2 и т.д.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
 Директор Ускова Л.П. в соответствии с занимаемой должностью

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

- распоряжение № 01-01-01-13-08/3354 от 17.02.2016 г.
- Запрос о привлечении эксперта № 01-13-08/336 от 11.02.2016 г.
- Ответ на запрос о привлечении эксперта № 02-13-08/176 от 12.02.2016 г.
- Запрос о предоставлении необходимой информации в образовательное учреждение № 01-13-08/478 от 15.02.2016 г.
- Запрос о предоставлении, о необходимой информации в Серовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» № 01-13-08/335 от 08.02.2016 г.
- Ответы на запрос о предоставлении необходимой информации № 02-13-03/175 от 10.02.2016 г., 08/728 от 29.02.2016 г.
- Предписание о проведении экспертизы № 01-13-08/33 от 01.03.2016 г.
- протоколы лабораторных испытаний № 651, 652, 653, 656, 658, 659 от 21.03.2016 г., № 1025 от 04.03.2016 г., выданные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230;
- Сопроводительное письмо о предоставлении акта, протоколов лабораторных испытаний, протоколов отбора № 02-13-08/444 от 25.03.2016 г.
- предписание об устранении выявленных нарушений № 01-13-08/33 от 30.03.2016 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Серовского отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области



Летунова Александра Владимировна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

30.03.2016 г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2"
УСКОВОЙ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНЕ

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624400, Свердловская область, г. Новая Ляля,
Энгельса ул., 20

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 30.03.2016

№ 01-13-08/33

При проведении плановой выездной проверки с 01.03.2016 по 30.03.2016
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20

дата регистрации 11.02.1999

ИНН/ОГРН 6647002856 / 1026602073717

школа (624400, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20)

рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки от 30.03.2016

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	МБОУ НГО "СОШ №2" обеспечить водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения по показателю Железо (Fe, суммарно) и по показателю Колифаги	2.1.4.1074-01 3.1/3.23146-13 2.3.6.1079-01 2.4.2.2821-10 2.4.5.2409-08	3.1. 3.3. 3.4. 5.1 3.2 8.3 3.2 10.1	29.04.2016
2.	Обеспечить во всех помещениях общеобразовательного учреждения уровни искусственной освещенности соответственно гигиеническим требованиям к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий	2.2.1/2.1.1.12 78-03 2.2.2/2.4.1340 -03 2.4.2.2821-10	3.3.1. 3.2. 6.3. 7.2.1 7.2.4	01.08.2016
3.	Потолок помещений кабинет № 7, спортивный зал (раздевалка для девочек) обеспечить гладким, без трещины и допускающий проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств	2.4.2.2821-10 3.5.2.1376-03	4.28. 3.3	01.08.2016

4.	Линолеум на полу помещений (кабинет 12 и коридор 1 этажа) обеспечить без механических повреждений	2.4.2.2821-10	4.29.	01.08.2016
5.	Обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в соответствии с его ростом.		5.1. 5.2.	29.04.2016
6.	Размеры учебной мебели обеспечить в соответствии её маркировке		5.3.	29.04.2016
7.	Классную доску в кабинете информатики обеспечить лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.		5.7.	29.04.2016
8.	В лаборантской химии обеспечить наличие вытяжного шкафа		5.8.	01.04.2017
9.	Мастерскую трудового обучения (столярная мастерская) оборудовать подводкой горячей воды. В столярной мастерской верстаки расположить перпендикулярно светонесущей стене, чтобы свет падал слева.		5.10.	01.08.2016
10.	Для контроля температурного режима учебные помещения, кроме кабинетов начальных классов, обеспечить бытовыми термометрами		6.2.	01.08.2016
11.	Обеспечить проведение чистки осветительной арматуры по мере ее загрязнения		7.2.9.	29.04.2016
12.	В расписании уроков для обучающихся 1-ой ступени обучения образования основные предметы проводить на 2-3х уроках		10.7. 10.8.	01.08.2016
13.	Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания без наличия справки от врача-педиатра, а именно: после перенесенных паразитарных заболеваний учащиеся допускаются к занятиям без справок от врача-педиатра. Таким образом, в учреждении организуется не качественная работа по профилактике инфекционных заболеваний.		11.3. 11.4.	01.08.2016
14.	В классных журналах оформлять лист здоровья: вносить сведения об антропометрических данных, верно указывать группу здоровья, указывать рекомендуемый размер учебной мебели, а также вносить медицинские рекомендации.		2.4.2.2821-10	11.7.
15.	Обеспечить проведение во всех помещениях ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, а именно протирать места скопления пыли.	12.3. 12.8	29.04.2016	
16.	Обеспечить наличие на уборочном инвентаре для уборки санитарных узлов сигнальной маркировки, а именно на ветоши для уборки санитарных узлов	12.11.	29.04.2016	
17.	Руководителю общеобразовательной организации обеспечивает: - наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение их содержания до работников учреждения; - своевременное прохождение работниками периодических медицинских осмотров; -организацию мероприятий по дезинфекции.	13.1.	29.04.2016	
18.	Охват прививками против гриппа в общеобразовательном учреждении у школьников, т.к. они относятся к группе риска, обеспечить не менее 75 %.	3.1.2.3117-13	11.4.	01.11.2016
19.	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней работники организации при выполнении своей трудовой деятельности обеспечить прохождение предварительных при поступлении и периодических профилактических медицинских осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., а именно не нарушать кратность прохождения обследования на гельминтозы у воспитателя ГПД Власовой Александры Юрьевны, обеспечить наличие данных об исследовании на гельминтозы у сторожа Ковальчук Надежды Николаевны	3.1/3.2.3146-13 2.4.2.2821-10 приказ 302-н	7.1 7.3 7.6 11.8 приложение 2 п.п. 18 п.33	29.04.2016
20.	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме проводить предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия (проведение качественной влажной уборки во всех помещениях; не допускать к занятиям	3.1/3.2.3146-13	2.1	29.04.2016

	после перенесенного заболевания без справки от врача-педиатра, а именно после перенесенных паразитарных заболеваний учащиеся), проведению медицинских осмотров (не нарушать кратность прохождения обследования на гельминтозы у воспитателя ГПД Власовой Александры Юрьевны, обеспечить наличие данных об исследовании на гельминтозы у сторожа Ковальчук Надежды Николаевны).		
21	В образовательной организации, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно: - проведение качественной влажной уборки во всех помещениях; - не допускать к занятиям после перенесенного заболевания без справки от врача-педиатра, а именно после перенесенных паразитарных заболеваний учащиеся, - не нарушать кратность прохождения обследования на гельминтозы у воспитателя ГПД Власовой Александры Юрьевны, обеспечить наличие данных об исследовании на гельминтозы у сторожа Ковальчук Надежды Николаевны; - охват прививками против гриппа в общеобразовательном учреждении у школьников, т.к. они относятся к группе риска, обеспечить не менее 75 %.	6.1	29.04.2016

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 30.04.2016, 02.11.2016, 02.08.2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

1. информацию по выполнению предписания, с подтверждающими документами.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Ускову Л.П. в соответствии с занимаемой должностью

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор



Летунова Александра Владимировна

ФИО

Предписание получил:

Директор МБОУ НГО «СОШ № 2» Ускова Л.П.

должность, ФИО



подпись

30.03.2016 г.

дата

Место выдачи предписания:

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания