

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86 E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
юридического лица

28.06.2021 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-13/15262 от 28.05.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ЭНГЕЛЬСА УЛ., 20

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

ЛОУ городское 624400, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.06.2021 по 28.06.2021

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	01.06.2021 г.	С 12-30 по 12-40	10 минут	ЛОУ городское, 624400, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20
2.	04.06.2021 г.	С 10-30 по 12-30	2 часа	ЛОУ городское, 624400, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней/фактическое время нахождения на объекте 2 часа 10 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА, 28.05.2021 г. 10-22

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Шишкова Мария Сергеевна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

При проведении проверки присутствовали:

Начальник ЛОУ Захарова С.Р.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
2.	адрес	624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ЭНГЕЛЬСА УЛ., 20
3.	дата регистрации	12.11.2002
4.	ИНН	6647002856
5.	ОКПО	50726529
6.	ОГРН	1026602073717
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	т. 8(34388) 2-19-32 shkol2_lyalya@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ЛОУ городское						
2.	адрес	624400, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Захарова С.Р. ,начальник ЛОУ						
9.	телефон, факс, e-mail	2-19-32						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	10	0	125	0	0	0
		женщины	8					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»	7.4.1.3. ,7.4.1.6. ,7.4.1.7.,7.4.1.10.						
2.	СанПиН 3.5.2. 3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими , имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»	3.3.,3.4.,3.5.						
3.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	1.5., 2.6.2., 2.6.6., 2.9.5., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.6., 3.12.1., 3.12.2., 3.12.3., 3.12.4., 3.12.5.						
4.	Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса	п.6						

	Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры	
5	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 3.3., 3.5.
6	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	8.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.4.
7	СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	4.4
8	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	3.4.
9	СП 3.5..3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».	2.3.
10	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ст.28 п.1
11	ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"	ст.15
12	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	8.1., 8.2., 8.4
13	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза	8.2, 8.9
14	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	3.1., 3.3., 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2
15	СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.	3.5, 3.6., 4.2
16	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.	4.10., 11.2.3., 11.2.4., 17.2
17	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного	пп. 2 п. 2 ст. 10, пп. 2 п. 1 ст. 12, п. 5 ст. 12

дыма и последствий потребления табака.

Описательная часть

Проведена внеплановая выездная поверка (на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области №01-01-01-03-13/15262 от 28.05.2021г.) в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2", 624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ЭНГЕЛЬСА УЛ., 20, на объекте: ЛОУ городское, 624400, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано для обучающихся на время летних каникул (приказ МБОУ НГО «СОШ №2» от 10.02.2021г. №31 «Об организации отдыха детей в летние каникулы 2021 года»)

Оздоровительной учреждение укомплектовано из числа обучающихся одной общеобразовательной школы. Начальником оздоровительного лагеря назначена Захарова С.Р.

В ЛОУ при МБОУ НГО СОШ № 2 г. Новая Ляля- 5 отрядов: каждый отряд состоит из 25 человек, возраст детей в отрядах с 6,5 до 14 лет. Всего 125 человек.

Дети не покидают пределы территории школы.

В ЛОУ запрещено проведение массовых мероприятий с одновременным участием различных отрядов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

Продолжительность смены составляет 22 календарных дня: с 01.06.2021г. по 22.06.2021г. Установлен режим работы с 08:30 до 14:30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Питание детей осуществляется ИП Амахиной И.В. по договору № 3 от 27.05.2021г.

Примерное меню разработано организатором питания– ИП Амахиной И.В., согласовано с начальником ЛОУ МБОУ НГО СОШ №2. Примерное десятидневное меню ЛОУ МБОУ НГО СОШ № 2 разработано на период – 2 недели, для каждой возрастной группы детей, меню составлено в соответствии с приложением №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в образовательном учреждении организован в виде стационарного питьевого фонтанчика расположенного в коридоре школы (обеззараживание воды проводится бактерицидным ультрафиолетовым «Аквафор Кристал»-замена лампы проведена 31.03.2021г сроком на 6 месяцев.). Обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в ЛОУ. Ведутся журналы учета работы бактерицидных ламп.

Ответственным за питьевой режим является Рогова Т.В. в соответствии с приказом МБОУ НГО «СОШ №2» от 19.04.2021г. №71 «О возложении ответственность за питьевой режим».

ЛОУ МБОУ НГО СОШ №2 обеспечена питьевой водой отвечающей обязательным требованиям санитарных норм, протокол лабораторных испытаний № 5401 от 03.06.2021 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.

Все сотрудники и учащиеся подлежат ежедневно термометрии при входе в здание школы (имеются бесконтактный термометр) с занесением ее результатов в журнал. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) не допускаются в организацию, либо незамедлительно изолируются при выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня - воспитатель об этом незамедлительно сообщает родителям.

Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Дети, перенесшие заболевание, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний.

Минимальный набор помещений включает: игровые комнаты (классы), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Дез. режим.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. В помещениях пребывания (игровые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, журнал регистрации работы бактерицидных ламп ведётся.

В ЛОУ МБОУ НГО СОШ № 2 проводятся следующие противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции:

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств («Део-хлор»);
- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральная уборка 1 раз в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в сан. узлах для детей и сотрудников мыла;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком (имеются бактерицидные ультрафиолетовые установки в каждом классе, коридоре);
- организация работы сотрудников с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок) и перчаток, при этом смена одноразовых масок производится 1 раз в 3 часа (в наличии 500 штук масок одноразовых; 200 штук перчаток);
- обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков в помещении перед столовой, при входе в здание, в туалетных комнатах.

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении используют моющие (средство «Ника-Универсал» - 10 литров, мыло жидкое – по 5 л 2 штуки, жидкое мыло «Антибактериальное» - 10 литров и дезинфицирующие средства («Део-хлор «Ника» - 300 таблеток, «Деохлор» - в наличии 1 упаковка по 300 таблеток), кожный антисептик «Дезитол» - 12 шт по 1 литру, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях. Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования хранятся в специально отведенных местах, недоступных детям. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

Мероприятия по проведению дезинсекции, дератизации проводятся силами специалистов Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» по договору № Д/468 от 11.01.2021г. Мероприятия по проведению акарицидной обработке территории проводятся силами специалистов Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» по договору № Д/418 от 11.01.2021г. проведена акарицидная обработка 15.05.2021г.

В ЛОУ с дневным пребыванием при МБОУ НГО СОШ № 2 г. Новая Ляля количество сотрудников составляет 10 человек. Для проверки представлено 10 личных медицинских книжек и 14 прививочных сертификатов.

В целях предупреждения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) работодатель обеспечил в полном объеме проведение медицинских осмотров и исследований в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.

Профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам образовательной организации проведены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Из 10 сотрудников ЛОУ, вакцинированы против коронавирусной инфекции двукратно 5 сотрудников. Перед открытием оздоровительного учреждения все работники сдали мазки из ротоглотки и носоглотки методом ПЦР на COVID-19, все результаты отрицательные.

Все сотрудники прошли аттестацию перед ЛОУ.

Во время проверки проведен отбор проб и лабораторные исследования:

- 1 проба воды водопроводной на микробиологические показатели (протокол лабораторных испытаний № 5401 от 03.06.2021 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 08.12.2015г.).

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Распоряжение №01-01-01-03-13/15262 от 28.05.2021г.

Предписание №66-13-04/629 от 31.05.2021г.

Протокол №5401 от 03.06.2021г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт

должность



подпись

Шишкова Мария Сергеевна


ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

28.06 2024 г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку